



Шкаф настенный 19`` 12U со
стеклянной дверцей

Паспорт



Описание

Настенный шкаф 19" 12U со стеклянной дверцей предназначен для установки телекоммуникационного и серверного оборудования стандарта 19". Применяется в офисах, серверных, дата-центрах и других объектах связи. Позволяет компактно размещать сетевое оборудование и организовывать кабельные коммуникации.

Конструктивные особенности

- Конструкция: Разборная, что упрощает транспортировку и монтаж.
- Материал: Металл с порошковым покрытием, защищающим от коррозии.
- Дверь: Передняя стеклянная дверца с замком для защиты оборудования.
- Вентиляция: Перфорированные боковые стенки и возможность установки вентиляторов.
- Крепление: Настенный монтаж, что позволяет экономить пространство.
- Съёмные боковые панели: Упрощают доступ к оборудованию.

Транспортирование и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке производителя любым видом транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей при температуре от -40 до +50 °С.

Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности до 80%.

Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- Нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации.
- Наличия механических повреждений.
- Нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия, и предъявлении упаковочного листа.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной продукции необходимо направить рекламацию. Для удобства доступен бланк рекламации и дополнительная информация на сайте: garantii.kdds.ru.

Дополнительная информация

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу находятся на сайте netlink24.ru.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональные и потребительские качества, без предварительного уведомления потребителя.

Габаритные размеры

- Высота: 630 мм
- Ширина: 545 мм
- Глубина: 400 мм

7. Основные технические характеристики

- Тип: Настенный шкаф
- Формат: 19"
- Высота: 12U
- Материал: Металл
- Дверца: Стеклопанель, с замком
- Конструкция: Разборная
- Вентиляция: Естественная + возможность установки вентиляторов
- Монтаж: Настенный
- Покрытие: Порошковое
- Температурный диапазон эксплуатации: от -40 до +50 °С
- Относительная влажность: до 80%

Производитель



ООО «СКС»

140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Чехова, д. 4

Тел.: +7 495 245-02-22

e-mail: info@netlink24.ru

Сайт: <https://netlink24.ru/>