



Шкаф
телекоммуникационный
антивандальный Е-2 ЛАЙТ
со стойками 19``

Паспорт



Описание

Антивандальный шкаф СШТ-АЕ-2 Лайт с DIN-рейками 19" предназначен для установки оборудования в условиях, требующих высокой степени защиты от внешних воздействий, в том числе механических повреждений и несанкционированного доступа. Шкаф оснащен DIN-рейками для монтажа оборудования и имеет возможность установки 19-дюймового оборудования. Этот шкаф применяется в промышленных и телекоммуникационных сетях, где важна не только защита от внешних факторов, но и компактность установки.

Конструктивные особенности

- Тип: Антивандальный шкаф с DIN-рейками 19".
- Материал: Сталь с антикоррозийным покрытием.
- Конструкция: Рамная конструкция с антивандальной защитой.
- Двери: Оборудованы замками, предотвращающими несанкционированный доступ.
- Рейки: DIN-рейки для удобного монтажа оборудования.
- Вентиляция: Возможность установки вентиляционных отверстий для обеспечения охлаждения оборудования.
- Размеры: Подходит для размещения стандартного 19-дюймового оборудования.
- Покрытие: Порошковое антикоррозийное покрытие для защиты от внешних воздействий.
- Прочность: Устойчива к механическим повреждениям и внешним воздействиям.

Транспортирование и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке производителя, любым видом транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от -40 до +50 °С.

Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности до 80%.

Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- Нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации.
- Наличия механических повреждений.
- Нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия, и предъявлении упаковочного листа.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной продукции необходимо

направить рекламацию. Для удобства доступен бланк рекламации и дополнительная информация на сайте: garantii.kdds.ru.

Дополнительная информация

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу находятся на сайте netlink24.ru.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональные и потребительские качества, без предварительного уведомления потребителя.

Габаритные размеры

- Ширина: 620 мм
- Глубина: 400 мм
- Высота: 450 мм

Основные технические характеристики

- Тип: Антивандальный шкаф с DIN-рейками 19"
- Материал: Сталь с порошковым антикоррозийным покрытием
- Размеры: 450x400x620 мм
- Монтаж: DIN-рейки 19"
- Температурный диапазон эксплуатации: от -40 до +50 °С
- Относительная влажность: до 80%

Производитель



ООО «СКС»

140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Чехова, д. 4

Тел.: +7 495 245-02-22

e-mail: info@netlink24.ru

Сайт: <https://netlink24.ru/>