



Открытая стойка 19", однорамная
42U

Паспорт



Технический паспорт на открытую телекоммуникационную стойку 19" однорамную.

Описание

Открытая телекоммуникационная стойка 19" однорамная предназначена для размещения и организации активного и пассивного телекоммуникационного оборудования в закрытых помещениях с контролируемым доступом и благоприятными условиями эксплуатации. Она обеспечивает свободный доступ к установленному оборудованию, упрощая монтаж, обслуживание и модернизацию систем. Стойка соответствует стандарту 19" (482,6 мм) и обеспечивает надежное крепление оборудования.

Конструктивные особенности

- Материал изготовления: сталь толщиной 1,5–2 мм с порошковым покрытием, обеспечивающим защиту от коррозии.
- Конструкция: однорамная, полностью разборная, каркас повышенной жесткости, скрепленный болтами.
- Монтажные профили: с перфорацией по всей длине для удобства крепления оборудования.
- Установка: стойка оснащена регулируемыми винтовыми опорами (ножками) для компенсации неровностей пола или роликами для мобильности.
- Покрытие: цвет серый, RAL 7035.

Транспортирование и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке производителя, любым видом транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от -40 °С до +50 °С. Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при температуре от -40 °С до +50 °С и относительной влажности до 80%.

Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных техническими условиями и руководством по эксплуатации;

- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия, и предъявлении упаковочного листа на изделие. При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной продукции необходимо направить рекламацию в адрес производителя. Дополнительная информация о гарантийных условиях доступна на сайте:

Дополнительная информация

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу находятся на сайте netlink24.ru. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональные и потребительские качества, без предварительного уведомления потребителя.

Габаритные размеры

- Высота: 42U (2002 мм)
- Ширина: 620 мм
- Глубина: 600 мм
- Полезная глубина: 600 мм

Основные технические характеристики

- Высота: 42U
- Высота, мм: 2002
- Ширина, мм: 620
- Глубина, мм: 600
- Полезная глубина, мм: 600
- Статическая нагрузка: до 130 кг
- Масса: 17,5 кг
- Материал: сталь с порошковым покрытием
- Цвет: серый, RAL 7035
- Температура эксплуатации: от -40 °C до +70 °C

- Относительная влажность: до 80% при +25 °С

Данные технические характеристики могут быть изменены в сторону улучшения без предварительного уведомления.

Производитель



ООО «СКС»

140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Чехова, д. 4

Тел.: +7 495 245-02-22

e-mail: info@netlink24.ru

Сайт: <https://netlink24.ru/>