



КРУС-24 корпус
(Комплектация 16 sc полная)
UPC

Паспорт



Описание

Оптический кросс представляет из себя металлическую коробку с лицевой стороны которой расположены отверстия под сменные планки для оптических проходных адаптеров (розетки) различного типа. На передней стенке 3 отверстия под планки различных типов проходных розеток. Для удобства монтажа планки можно чередовать, например, установить 1 планку с разъемами SC, 1 планку с разъемами FC и т.д и 1 планку пустую(заглушку).

Емкость оптических портов зависит от их типа и применяемых сменных планок.

- SC, FC, ST и емкость до 24 портов.
- DLC и DSC емкость до 48 портов.
- QLC емкость до 96 портов.

Количество подведенных в кросс оптических кабелей зависит от их типа и назначения.

- Кабель типа ОТЦ(н) до 4 штук.
- Кабель типа ОКЦ до 4 штук.
- Кабель типа ОСД до 2 штук.
- Кабель типа ОПЦ до 6 штук.
- Кабель типа ОПД до 3 штук.

Конструктивные особенности

Поставляется с комплектом крепежных элементов. Планки поставляются отдельно. В кросс может быть установлена до 2 сплайс-кассет типа КУ-01. Кронштейны регулируются, глубина регулировки до 6 см.

Транспортирование и хранение:

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке производителя, любым видом транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от -40 до +50 °С.

Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности до 80%.

Гарантия и гарантийные условия:

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия и предъявлении упаковочного листа на изделие.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Для Вашего удобства, скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте: <https://www.kdds.ru/garantii/>

* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без уведомления

Дополнительная информация

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу, находятся на сайте <https://netlink24.ru/>

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональных и потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.

Технические характеристики и размеры:

- Ширина - 19"
- Глубина 205 мм.
- Высота 1U (44 мм.)
- Вес ~ 1,5 кг.

- Покрытие: порошково-полимерное, цвет серый RAL7035 (по желанию заказчика цвет может изменяться).

В комплект поставки входят:

- корпус с крышкой- 1 шт.
- набор для крепления сплайс-пластины - 1 шт.
- набор для крепления кабеля - 1 шт.
- комплект кронштейнов 19" 1U - 1 шт.
- крышка для сплайс-кассеты - 1 шт
- сплайс-кассета - 1 шт

Производитель



ООО «СКС»

140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Чехова, д. 4

Тел.: +7 495 245-02-22

e-mail: info@netlink24.ru

Сайт: <https://netlink24.ru/>