



Оборудование для сетей связи



Антивандальный шкаф ШТВ  
ПК-4РОН, на опору

## Паспорт



## **Описание**

Шкаф ШТВ ПК-4PON предназначен для размещения оборудования, такого как видеокамеры и системы контроля доступа (СКУД), на опорах освещения. Его конструкция обеспечивает защиту установленного оборудования от внешних воздействий и несанкционированного доступа.

## **Конструктивные особенности**

- Тип: Пенальный, малогабаритный.
- Материал: Сталь толщиной 1,5 мм.
- Покрытие: Порошковая краска, цвет RAL 7035.
- Замок: Внутренний треугольный, тип 706.
- Отверстия для гермовводов: 4 отверстия под PG-13,5.
- Крепление: Предусмотрены две направляющие под ленту для установки на опору (столб).

## **Транспортирование и хранение**

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке производителя, любым видом транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от -40 до +50 °C. Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при температуре от -40 до +50 °C и относительной влажности до 80%.

## **Гарантия и гарантийные условия**

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- Нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации.
- Наличия механических повреждений.
- Нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия, и предъявлении упаковочного листа на изделие. При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной продукции необходимо направить рекламацию. Для удобства можно скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях на сайте:

Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без уведомления.

## **Дополнительная информация**

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу находятся на сайте <https://www.kdds.ru/>. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональных и потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.

### **Габаритные размеры**

- Высота: 250 мм.
- Ширина: 200 мм.
- Глубина: 150 мм.

### **Основные технические характеристики**

- Масса: 1,05 кг.
- Толщина металла: 1,5 мм.
- Замок: Внутренний треугольный, тип 706.
- Отверстия для гермоводов: 4 отверстия под PG-13,5.
- Крепление: Две направляющие под ленту для установки на опору (столб).

Для получения более подробной информации рекомендуется обратиться к официальной документации производителя или посетить сайт: <https://www.kdds.ru/>

### **Производитель**



ООО «СКС»

Центральный офис: Раменский район, с.п. Ганусовское, с. Ганусово, тер. Промзона, стр.50, офис № 1

Тел.: [+7 \(495\) 245-02-22](tel:+7(495)245-02-22)

e-mail: [info@kdds.ru](mailto:info@kdds.ru)

Сайт: <https://www.kdds.ru/>