



Кросс оптический
настенный 4 SC

Паспорт



Описание

Кроссовое распределительное устройство KRUN-4 предназначено для организации оптических линий связи. Оно обеспечивает удобное подключение и разводку оптических волокон, защищая соединения от внешних воздействий.

Конструктивные особенности

- Материал корпуса: металл
- Цвет: серый (порошковое покрытие)
- Количество портов: 4 SC
- Ввод кабеля: предусмотрены сальники для защиты
- Способ монтажа: настенный

Транспортирование и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке производителя, любым видом транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от -40 до +50 °С. Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности до 80%.

Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями. Гарантия не действует в случаях:

- Нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации;
- Наличие механических повреждений;
- Несоблюдения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия, и предъявлении упаковочного листа. При обнаружении несоответствий необходимо направить рекламацию через сайт: <https://www.kdds.ru/garantii/>.

Дополнительная информация

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу находятся на сайте <https://netlink24.ru/>. Производитель оставляет за

собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий без предварительного уведомления потребителя.

Габаритные размеры

- Ширина: 115 мм
- Высота: 20 мм
- Длина: 182,5 мм

Основные технические характеристики

- Тип разъемов: SC
- Вместимость: 4 оптических порта
- Материал корпуса: металл
- Степень защиты: IP54
- Температурный диапазон эксплуатации: -40...+50 °С

Производитель



ООО «СКС»

140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Чехова, д. 4

Тел.: +7 495 245-02-22

e-mail: info@netlink24.ru

Сайт: <http://netlink24.ru>