



Шкаф антивандальный ШТВ
Е-1PON , всепогодный.



Паспорт



Описание

Шкаф распашной SHTV-E-1PON предназначен для установки и защиты телекоммуникационного оборудования, а также для обеспечения безопасности с использованием ПОН-устройств. Он используется в сетях связи, дата-центрах и других объектах, где требуется надежное оборудование для защиты от воздействия внешней среды. Идеален для размещения и организации доступа к телекоммуникационным системам.

Конструктивные особенности

- Тип: Распашной шкаф для ПОН-устройств.
- Материал: Корпус из стали с порошковым покрытием, устойчивым к внешним воздействиям и коррозии.
- Дверь: Оборудована распашной дверью с замком для обеспечения безопасности.
- Конструкция: Шкаф предназначен для вертикальной установки и позволяет организовать пространство для размещения оборудования и аксессуаров.
- Крепеж: В шкафу предусмотрены места для установки различных типов оборудования, таких как модули и блоки для монтажа.
- Вентиляция: Для обеспечения нормальной работы оборудования предусмотрены вентиляционные отверстия и системы охлаждения.
- Элементы безопасности: Замки на дверях от несанкционированного доступа.

Транспортирование и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке производителя, любым видом транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от -40 до +50 °С.

Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности до 80%.

Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- Нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации.
- Наличия механических повреждений.
- Нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия, и предъявлении упаковочного листа.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной продукции необходимо направить рекламацию. Для удобства доступен бланк рекламации и дополнительная информация на сайте: garantii.kdds.ru.

Дополнительная информация

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу находятся на сайте netlink24.ru.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональные и потребительские качества, без предварительного уведомления потребителя.

Габаритные размеры

- Ширина: 330 мм.
- Глубина: 120 мм.
- Высота: 300 мм.

Основные технические характеристики

- Тип: Распашной шкаф для телекоммуникационного оборудования.
- Материал: Сталь с антикоррозийным покрытием.
- Ширина: 330 мм.
- Глубина: 120 мм.
- Высота: 300 мм.
- Толщина металла: 1,5 мм.
- Дверь: Распашная с замком для защиты оборудования.
- 4 отверстия для гермоввода PG-13,5.(в комплекте не идет)
- Цвет: Серый.
- Вес: 3,05 кг.
- Назначение: Защита и размещение телекоммуникационного оборудования.
- Замок внутренний почтовый.

Производитель



ООО «СКС»

140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Чехова, д. 4

Тел.: +7 495 245-02-22

e-mail: info@netlink24.ru

Сайт: <https://netlink24.ru/>