



Шкаф антивандальный ШТА Е-29
(14U) с DIN рейками 19

Паспорт



Описание

Шкаф распашной SHTA-E-29 14U с DIN рейками 19" предназначен для размещения телекоммуникационного оборудования в защищенных условиях. Он оснащен DIN рейками для монтажа различного оборудования. Этот шкаф идеально подходит для использования в серверных и технических помещениях, а также для организации безопасного хранения оборудования в открытых пространствах.

Конструктивные особенности

- Тип: Шкаф распашной SHTA-E-29 14U с DIN рейками.
- Материал: Сталь с антикоррозийным покрытием.
- Ширина: 625 мм.
- Высота: 700 мм.
- Глубина: 525 мм.
- Рабочая глубина: 400 мм.
- Исполнение: Распашные двери с замком для защиты оборудования.
- Конструкция: Каркас шкафа с крепежными отверстиями для установки оборудования.
- Монтаж: Шкаф оснащен DIN рейками для установки различного оборудования.
- Покрытие: Антикоррозийное покрытие, повышающее долговечность и надежность в эксплуатации.
- Дополнительные особенности: Вентиляционные отверстия для улучшения теплообмена, уплотнители на дверях для защиты от пыли и влаги.

Транспортирование и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке производителя, любым видом транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от -40 до +50 °С.

Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности до 80%.

Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- Нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации.
- Наличия механических повреждений.
- Нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия, и предъявлении упаковочного листа.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной продукции необходимо

направить рекламацию. Для удобства доступен бланк рекламации и дополнительная информация на сайте: garantii.kdds.ru.

Дополнительная информация

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу находятся на сайте netlink24.ru.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональные и потребительские качества, без предварительного уведомления потребителя.

Габаритные размеры

- Ширина: 625 мм.
- Высота: 700 мм .
- Глубина: 525 мм.
- Рабочая глубина: 400 мм.

Основные технические характеристики

- Тип: Шкаф распашной SHTA-E-29 14U с DIN рейками.
- Материал: Сталь с антикоррозийным покрытием.
- Ширина: 625 мм.
- Высота: 700 мм.
- Глубина: 525 мм.
- Рабочая глубина: 400 мм.
- Исполнение: Распашные двери с замком.
- Монтаж: Для установки в 19" шкафы и стойки.
- Покрытие: Антикоррозийное покрытие.
- Особенности: Вентиляция, уплотнители на дверях, DIN рейки.

Производитель



ООО «СКС»

140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Чехова, д. 4

Тел.: +7 495 245-02-22

e-mail: info@netlink24.ru

Сайт: <https://netlink24.ru/>