



Коробка антивандальная КР-2 (ключ в комплекте)

Паспорт



Описание

Антивандальный распределительный шкаф KR-2 с ключом предназначен для защиты и размещения распределительного оборудования в местах, где требуется повышенная защита от внешних воздействий, таких как механическое повреждение, влага, пыль и несанкционированный доступ. Этот шкаф используется в телекоммуникационных и других технических установках для организации и защиты соединений, монтажа оборудования и кабелей. Оснащен замком с ключом для предотвращения доступа посторонних лиц.

Конструктивные особенности

- Тип: Антивандальный распределительный шкаф с замком и ключом для защиты содержимого.
- Материал: Сталь с антикоррозийным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от воздействия внешней среды.
- Защита: Антивандальная конструкция с усиленными стенками для защиты от механических повреждений.
- Замок: Шкаф оснащен замком с ключом для предотвращения несанкционированного доступа к оборудованию.
- Монтаж: Простой и удобный монтаж на различных поверхностях, возможность установки оборудования и кабелей внутри шкафа.
- Вентиляция: Встроенная система вентиляции для предотвращения перегрева оборудования внутри шкафа.
- Применение: Подходит для установки в местах с высоким риском повреждения оборудования, например, в уличных или промышленных условиях.

Транспортирование и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке производителя, любым видом транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от -40 до +50 °C.

Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при температуре от -40 до +50 °C и относительной влажности до 80%.

Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- Нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации.
- Наличия механических повреждений.
- Нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия, и предъявлении упаковочного листа.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной продукции необходимо направить рекламацию. Для удобства доступен бланк рекламации и дополнительная информация на сайте: garantii.kdds.ru.

Дополнительная информация

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу находятся на сайте <u>netlink24.ru</u>.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональные и потребительские качества, без предварительного уведомления потребителя.

Габаритные размеры

Ширина: 200 ммГлубина: 75 ммВысота: 250 мм

Основные технические характеристики

• Тип: Антивандальный распределительный шкаф с замком

Материал: Сталь с антикоррозийным покрытием

Ширина: 200 ммГлубина: 75 ммВысота: 250 мм

• Температурный диапазон эксплуатации: от -40 до +50 °C

• Относительная влажность: до 80%

Производитель



OOO «CKC»

140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул. Чехова, д. 4

Тел.: +7 495 245-02-22 e-mail: <u>info@netlink24.ru</u> Сайт: <u>https://netlink24.ru/</u>