



Кросс оптический 1U
24/24 SC, несъемные
планки

Паспорт



Описание

Кроссовое распределительное устройство KRUC-24 предназначено для организации и коммутации оптических линий связи в 19-дюймовых телекоммуникационных шкафах и стойках. Устройство обеспечивает удобное подключение и распределение оптоволоконных кабелей.

Конструктивные особенности

- Формат: 19-дюймовый, высота 1U.
- Материал корпуса: металл с порошковым покрытием.
- Количество портов: 24 SC.
- Конструкция: выдвижная кассета для удобного доступа.
- Монтаж: крепление в стандартную 19-дюймовую стойку.

Транспортирование и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке производителя, любым видом транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от -40 до +50 °С. Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности до 80%.

Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями. Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания. Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия, и предъявлении упаковочного листа на изделие. При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Для Вашего удобства, скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте: <https://www.kdds.ru/garantii/>.

Дополнительная информация Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу находятся на сайте <https://netlink24.ru/>. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональных и потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.

Габаритные размеры

- Ширина: 19”.
- Глубина: 205 мм.
- Высота: 1U.

Основные технические характеристики

- Тип коннекторов: SC.
- Вместимость: 24 порта.
- Вес: 1,5 кг.
- Рабочая температура: -40...+50 °С.
- Влажность эксплуатации: до 80%.

Производитель



ООО «СКС»

140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Чехова, д. 4

Тел.: +7 495 245-02-22

e-mail: info@netlink24.ru

Сайт: <http://netlink24.ru>