



Настенный неразборный шкаф
19", 9U, (600x450), со
стеклянной дверцей

Паспорт



Описание

Настенный неразборный шкаф 19" 600x450 со стеклянной дверцей предназначен для установки стандартного оборудования 19" формата. Шкаф подходит для использования в помещениях с ограниченным пространством, обеспечивая защиту и безопасность для оборудования. Стеклянная дверца позволяет легко контролировать состояние содержимого шкафа, не открывая его.

Конструктивные особенности

- Шкаф выполнен из прочного металла, что гарантирует его долговечность и надежность.
- Неразборная конструкция, что увеличивает прочность и стабильность устройства.
- Стеклянная дверца позволяет контролировать оборудование внутри шкафа без необходимости его открывать.
- Предусмотрены вентиляционные отверстия для предотвращения перегрева оборудования внутри шкафа.
- Компактные размеры, подходящие для установки в ограниченных пространствах.
- Антикоррозийное покрытие для долговечности и защиты от внешних воздействий.
- Механизм закрытия дверцы с замком для обеспечения безопасности.

Транспортирование и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке производителя, любым видом транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от -40 до +50 °С.

Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности до 80%.

Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия и предъявлении упаковочного листа на изделие.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной продукции необходимо

направить рекламацию. Для удобства доступен бланк рекламации и дополнительная информация на сайте: garantii.kdds.ru.

Дополнительная информация

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу, находятся на сайте netlink24.ru.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональные и потребительские качества, без предварительного уведомления потребителя.

Габаритные размеры

- Размеры шкафа: 600 x 450 x 350 мм (высота, ширина, глубина).

Основные технические характеристики

- Формат: 19"
- Материал: металл
- Дверца: стеклянная
- Механизм закрытия: с замком
- Вентиляция: предусмотрена
- Температурный диапазон эксплуатации: от -40 до +50 °С
- Антикоррозийное покрытие
- Допустимая влажность: до 80%
- Монтируемое оборудование: стандартное 19" оборудование.

Производитель



ООО «СКС»

140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Чехова, д. 4

Тел.: +7 495 245-02-22

e-mail: info@netlink24.ru

Сайт: <https://netlink24.ru/>