



Стойка открытая 19``
однорамная, 33U

Паспорт



Описание

Открытая стойка телекоммуникационная 19" однорамная 33U предназначена для размещения и организации активного и пассивного оборудования стандарта 19". Используется в серверных помещениях, дата-центрах и других объектах связи. Открытая конструкция обеспечивает удобный доступ к установленному оборудованию, а также способствует эффективному охлаждению.

Конструктивные особенности

- Однорамная конструкция, обеспечивающая простоту установки и доступ к оборудованию.
- Поддержка оборудования стандарта 19" с возможностью установки дополнительных аксессуаров.
- Открытая конструкция способствует естественной вентиляции и улучшает охлаждение.
- Высота стойки 33U позволяет разместить значительное количество оборудования.
- Крепление к полу обеспечивает дополнительную устойчивость.
- Порошковое покрытие защищает металл от коррозии и механических повреждений.

Транспортирование и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке производителя любым видом транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей при температуре от -40 до +50 °С.

Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности до 80%.

Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- Нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации.
- Наличия механических повреждений.
- Нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия, и предъявлении упаковочного листа.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной продукции необходимо направить рекламацию. Для удобства доступен бланк рекламации и дополнительная информация на сайте: garantii.kdds.ru.

Дополнительная информация

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу находятся на сайте netlink24.ru.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональные и потребительские качества, без предварительного уведомления потребителя.

Габаритные размеры

- Высота: 1627 мм
- Ширина: 570 мм
- Глубина: 844 мм

Основные технические характеристики

- Тип: Открытая стойка
- Формат: 19"
- Высота: 33U
- Конструкция: Однорамная
- Материал: Металл
- Крепление: Напольное
- Вентиляция: Открытая конструкция для естественного охлаждения
- Покрытие: Порошковое
- Температурный диапазон эксплуатации: от -40 до +50 °С
- Относительная влажность: до 80%

Производитель



ООО «СКС»

140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Чехова, д. 4

Тел.: +7 495 245-02-22

e-mail: info@netlink24.ru

Сайт: <https://netlink24.ru/>