



Кросс оптический  
стоечного типа КРУС 2U  
48/48 SC

# Паспорт



## Описание

Кроссовое распределительное устройство КРУС-48 предназначено для организации и распределения оптических линий связи. Используется в телекоммуникационных шкафах и стойках 19". Обеспечивает удобное управление оптическими кабелями, защиту и упорядочивание соединений.

### Конструктивные особенности

- Формат: 19", высота 2U.
- Исполнение: металлический корпус с порошковым покрытием.
- Комплектация: корпус, кассеты для сварки волокон, адаптерные панели, вводные муфты для кабеля, пластиковые органайзеры.
- Возможность установки до 48 адаптеров SC.
- Лотки для укладки запаса волокон.
- 

### Транспортирование и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке производителя, любым видом транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от -40 до +50 °С. Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности до 80%.

### Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия, и предъявлении упаковочного листа на изделие. При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию.

Для Вашего удобства, скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте: <https://www.kdds.ru/garantii/>

Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без уведомления.

## Дополнительная информация

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу находятся на сайте <https://netlink24.ru/>. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональных и потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.

## Габаритные размеры

- Ширина: 525 мм
- Глубина: 245 мм
- Высота: 2U (90мм)

## Основные технические характеристики

- Количество портов: 48 SC
- Материал корпуса: металл, порошковая окраска
- Цвет: серый (RAL 7035)
- Вес: 2,5 кг
- Рабочая температура: от -10 до +45 °С
- Влажность: до 85% (без конденсата)

## Производитель



ООО «СКС»

140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Чехова, д. 4

Тел.: +7 495 245-02-22

e-mail: [info@netlink24.ru](mailto:info@netlink24.ru)

Сайт: <http://netlink24.ru>