



Открытая стойка 19", однорамная
18U

Паспорт



ОПИСАНИЕ

Открытая телекоммуникационная стойка 19" однорамная предназначена для установки телекоммуникационного оборудования в дата-центрах, серверных комнатах и распределительных узлах связи. Конструкция стойки обеспечивает удобство монтажа и легкий доступ к оборудованию.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Открытая конструкция обеспечивает естественное охлаждение оборудования.
- Выполнена из стали с порошковым покрытием для защиты от коррозии.
- Совместима со стандартным 19-дюймовым оборудованием.
- Возможность крепления кабельных организаторов и дополнительной фурнитуры.
- Регулируемые опоры для устойчивости на неровных поверхностях.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке производителя, любым видом транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от -40 °С до +50 °С. Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при температуре от -40 °С до +50 °С и относительной влажности до 80%.

ГАРАНТИЯ И ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных техническими условиями и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия, и предъявлении упаковочного листа на изделие. При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной продукции необходимо направить рекламацию в адрес производителя. Дополнительная информация о гарантийных условиях доступна на сайте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу находятся на сайте netlink24.ru. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональные и потребительские качества, без предварительного уведомления потребителя.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

- Высота: 42U (приблизительно 2000 мм)
- Ширина: 600 мм
- Глубина: 400 мм
- Вес: около 25 кг

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: сталь с порошковым покрытием
- Тип установки: напольная
- Максимальная нагрузка: до 300 кг
- Соответствие стандарту: 19" EIA-310-D
- Цвет: черный или светло-серый (по выбору заказчика)

Данные технические характеристики могут быть изменены в сторону улучшения без предварительного уведомления.

Производитель



ООО «СКС»

140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Чехова, д. 4

Тел.: +7 495 245-02-22

e-mail: info@netlink24.ru

Сайт: <https://netlink24.ru/>