



Комплектующие для кросса (8 портов)

Паспорт



ОПИСАНИЕ

Набор комплектующих предназначен для компоновки оптических кроссов и обеспечивает возможность сборки 8-ми портов. Он включает все необходимые компоненты для организации надежного и качественного соединения оптических линий связи.

СОСТАВ НАБОРА

- Пигтейл SC/UPC 9/125 – 8 шт.
- Хомут NYLON 2,5×100 – 8 шт.
- Розетка оптическая SC-UPC SM – 8 шт.
- КДЗС 60 мм – 8 шт.
- Клеевой маркер (0–9) – 1 шт.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке производителя, любым видом транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от -40 °С до +50 °С. Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при температуре от -40 °С до +50 °С и относительной влажности до 80%.

ГАРАНТИЯ И ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных техническими условиями и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия, и предъявлении упаковочного листа на изделие. При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной продукции необходимо направить рекламацию в адрес производителя. Дополнительная информация о гарантийных условиях доступна на сайте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу находятся на сайте netlink24.ru. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональные и потребительские качества, без предварительного уведомления потребителя.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Набор не имеет фиксированных габаритных размеров, так как состоит из отдельных компонентов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Пигтейл SC/UPC 9/125:**
 - Тип коннектора: SC/UPC
 - Тип волокна: одномодовое (9/125)
 - Длина: 1 м
- **Хомут NYLON 2,5×100:**
 - Материал: нейлон
 - Размер: 2,5×100 мм
- **Розетка оптическая SC-UPC SM:**
 - Тип: SC-UPC
 - Применение: одномодовое волокно
- **КДЗС 60 мм:**
 - Длина: 60 мм
 - Назначение: защита места сварки оптических волокон
- **Клеевой маркер (0–9):**
 - Набор цифровых маркеров для идентификации кабелей

Данные технические характеристики могут быть изменены в сторону улучшения без предварительного уведомления.

Производитель



ООО «СКС»

140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Чехова, д. 4

Тел.: +7 495 245-02-22

e-mail:info@netlink24.ru

Сайт: <https://netlink24.ru/>